

Широкий щеточный пылесос CV 66/2 особенно подходит для тщательной экономически выгодной поддерживающей чистки ковровых покрытий средних площадей. Благодаря ролинговой системе встречного вращения двойной щетки, запасной плавающей насадке и регулируемой по высоте ручке пылесос очень удобен и эргономичен.

Комплектация:

- Фильтр-мешок бумажный
- Индикатор состояния фильтра
- Регулируемая по высоте рукоятка
- Степень защиты II
- Вращающаяся щетка 2 шт.

Номер для заказа: 1.012-585.0**Технические характеристики**

Рабочая ширина (мм)	660
Количество воздуха (л/с)	2 x 52
Разряжение (мбар/кПа)	143/14,3
Емкость бака (л)	35
Макс. потребляемая мощность (Вт)	1650
Номин. диаметр принадлежностей (⌀)	-
Длина кабеля (м)	20
Уровень шума (дБ)	73
Мощность двигателя привода щетки (Вт)	400
Вес (кг)	72
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1270x770x1120

Подробнее

Описание

Ручка с возможностью индивидуальной настройки позволяет легко передвигать CV 66/2 одной рукой. В целях экономии места можно транспортировать или убирать аппарат при помощи откидной ручки. 20-метровый сетевой кабель можно хранить в специально предназначенном месте внутри корпуса.

Преимущества

Система цилиндрических щеток встречного вращения

Аксессуары

Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)

Бумажные фильтр-мешки CV 66/2 _ CV 85/2 RS Вр

Номер для заказа 8.621-509.0



Металлические удлинительные трубки

Вакуумный комплект для CV 66/2

Номер для заказа 8.630-501.0



Цилиндрические щетки для щеточных пылесосов

Цилиндрическая щетка

черная, обычная (верхняя)

Номер для заказа 8.621-611.0



Цилиндрическая щетка

черная, обычная (нижняя)

Номер для заказа 8.621-612.0

